



Chrome 팝업 차단 해제

▶ 팝업 차단 해제 방법

- 로그인 화면 우측 상단에 쿠키 설정을 허용함으로 선택 후 완료



환영합니다

식별표 발행시 발급되는 QR Code의 경우 각각 고유 Code로 출력 및 인식이 되므로 영의 수정 또는 납품 후 식재처리하실 경우 인식이 불가하니 참고 부탁드립니다.
입고검사 실시하여 오류 발생시 납품 담당자 재작업 후 입고 진행

아이디

비밀번호

LOGIN

이 페이지는 크롬 브라우저에 최적화되어 있습니다
[프린터 설정?](#)





FORM LABEL Print 설정

▶ 설정 방법


1. 프린터 설정

- 제어판 → 장치 및 프린터 → 우측 마우스 클릭 → 인쇄 기본 설정



2. 웹 화면 출력 설정

- 출력 시 프린터 설정이 잘못되어 있을 경우, 프린터 변경해주기



- 라벨 프린터로 변경 후, 용지크기 User defined로 변경





10X7 LABEL Print 설정

▶ ZEBRA 설정 방법

1. 프린터 설정

- 제어판 → 장치 및 프린터 → 우측 마우스 클릭 → 인쇄 기본 설정



10X7 LABEL Print 설정

▶ TTP-243,244 설정 방법

1. 프린터 설정

- 제어판 → 장치 및 프린터 → 우측 마우스 클릭 → 인쇄 기본 설정

10X7 LABEL Print 설정

▶ TTP-243,244 설정 방법

2. 웹 화면 출력 설정

- 출력 시 프린터 설정이 잘못되어 있을 경우, 프린터 변경해주기

인쇄
합계: 1장
[인쇄] [취소]

대상: LABEL T9C TTP-244

페이지: [전체] [예: 1-5, 8, 11-13]

매수: 1

레이아웃: 가로 방향

설정 더보기

시스템 대화상자를 사용하여 인쇄... (Ctrl+Shift+P)

설정 더보기

종이 크기: USER

시트당 페이지 수: 1

여백: 기본값

배율: 140


옵션: 배경 그래픽

Buyer	LGERA		
Package P/No	TAW37038798		
P/No	4810ER3016A	C/T No	6/48
Desc	Bracket, Base	Packing Qty	Lot
Supplier Name	SHINHUNG GLOBAL		
Demand ID	9CPRA007	250	12000
Made In Korea	2019.03.13		




ZEBRA Browser Print 설치


▶ 설치 방법




① 더블클릭으로 설치 시작




② Next



③ 체크박스 해지된 상태로 Next




④ 클릭



⑥ Settings 클릭

⑤ 해당 아이콘 우측마우스클릭



⑧ Set

⑦ Change 클릭

▶ TTP-243,244 설정 방법

1. 프린터 초기화 방법

- ① 전원 스위치 OFF
- ② [FEED] , [PAUSE] 버튼 2개 누른 상태에서 전원 스위치 ON
- ③ 3초 이상 누른 버튼에 손을 땀다.
- ④ 프린터 기기 소리와 함께 LED버튼이 깜박인다.
- ⑤ 프린터 전원 OFF후 3초 뒤 다시 전원ON

2. 프린터 Calibration

(라벨 인식 간격 조정 초기화)

- ① 전원 스위치 OFF
- ② [PAUSE] 버튼 누른 상태에서 전원 스위치 ON
- ③ 3초 이상 누른 버튼에 손을 땀다.
- ④ 라벨이 앞으로 여러 장이 나온 후 멈춘다.
- ⑤ 프린터 전원 OFF후 3초 뒤 다시 전원ON